

NOTA DE PRENSA

Kverneland iXflex

Ajuste hidráulico de la distancia al suelo

Noviembre 2023 Nieuw-Vennep, Países Bajos



Ajuste hidráulico de la distancia al suelo Xflex para Kverneland iXdrive S6

El pulverizador autopropulsado iXdrive S6 de Kverneland está ahora disponible con una nueva característica de ajuste hidráulico de la distancia al suelo iXflex. La combinación de iXdrive S6 e iXflex garantiza un centro de gravedad bajo con alta velocidad en carretera y una altura libre del chasis alta y limpia, especialmente para aplicaciones de pulverización de cultivos altos.

Minimice los daños a los cultivos

iXflex ofrece la máxima flexibilidad en la pulverización. Es posible pulverizar con 1,40 metros de altura libre al suelo en cultivos bajos o en carretera y pasar a 1,85 metros de altura libre para pulverizar en cultivos altos. Cada rueda del iXdrive S6 está suspendida individualmente por un cilindro hidráulico adicional dentro de las dimensiones de la construcción de elevación. Esto se suma a la conocida suspensión del eje del pulverizador.



iXflex - proporciona la máxima flexibilidad en la pulverización

Seguridad en carretera

Gracias al centro de gravedad más bajo, el operario puede conducir con seguridad, incluso en circunstancias difíciles, condiciones de campo accidentadas o durante el transporte a alta velocidad por carretera.

La distancia al suelo hidráulica iXflex también es posible en combinación con el ajuste automático del ancho de vía.

Número de caracteres, incluidos espacios: 1455

Kverneland es una marca de Kverneland Group

Kverneland Group es una empresa internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de maquinaria y servicios agrícolas. El gran enfoque en la innovación nos permite ofrecer una gama de productos única y amplia, de gran calidad. Kverneland Group ofrece una amplia gama dirigida a la comunidad agrícola profesional, que abarca las áreas de preparación del suelo, siembra, equipos de forraje y empaquetado, esparcimiento, pulverización y soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. Para más información sobre Kverneland Group www.kvernelandgroup.com

- - FIN - -

[Descargar imágenes alta resolución](#)



[iXflex ajuste hidráulico para el iXdrive S6](#)

iXflex garantiza un centro de gravedad bajo a alta velocidad en carretera y una altura libre del chasis elevada y limpia en cultivos altos.



[Kverneland iXfle: más flexibilidad al pulverizar](#)

Con el iXflex en el iXdrive S6 es posible pulverizar con 1,40 metros de altura libre al suelo, para el transporte por carretera y cultivos bajos. Y cambiar a 1,85 metros de altura libre para pulverizar en cultivos altos.



[Kverneland iXflex – ajustes altura](#)

Mecanismo de elevación iXflex

Para más información, contactar con:

Teresa Jordi
Dpto. Marketing
Kverneland Group Ibérica, S.A.
Telf.: +34 620269127
E-Mail: teresa.jordi@kvernelandgroup.com

Kverneland on Social Media

[Kverneland](#)

[@KvernelandGroup](#)

[kvernelandgrp](#)

[Kverneland](#)



[Kverneland Group](#)

