

TLAČOVÁ SPRÁVA

Kverneland predstavuje novú radu predných diskových kosačiek Precízny koncept odpruženia s jednoduchou obsluhou

20.08.2025, Nieuw-Vennep, Holandsko



Nová predná kosačka Kverneland 2836 F s kompaktným dizajnom a vysoko citlivým systémom odpruženia.

Nová a prepracovaná rada predných žacích strojov od spoločnosti Kverneland je navrhnutá tak, aby zvládala aj tie najnáročnejšie podmienky vďaka vysoko citlivému systému odpruženia a zároveň ponúkala každodennú spoľahlivosť počas prevádzky.

Séria Kverneland 2800 F – jednoduchá obsluha

Uvedenie novej série 2800 F znamená obnovenie osvedčenej série predných žacích strojov od spoločnosti Kverneland. Nová generácia prináša aktualizácie vrátane priameho pripojenia k traktoru bez potreby A-rámu a silnejšieho konceptu hnacieho ústrojenstva.

S pridaním novej 3,6 m verzie do ponuky je séria 2800 F teraz k dispozícii v 3 pracovných šírkach: 2,8 m, 3,2 m a 3,6 m. Okrem väčšej kapacity ponúka Kverneland 2836 F aj dodatočné prekryvanie pri prevádzke kosačky v kombinácii s motýľovou kosačkou.

Vynikajúca schopnosť kopírovania terénu, jednoduchá a intuitívna obsluha a kompaktný dizajn robia z novej série 2800 F ideálne riešenie aj pre náročné kosenie. Je to ideálna kosačka, ktorú možno kombinovať s viacerými zadnými kosačkami a zberacími vozmi.

Koncepcia reaktívneho odpruženia

Séria Kverneland 2800 F je navrhnutá tak, aby zvládala náročné a zložité podmienky v teréne. Žacie jednotky sa pohybujú nezávisle od predného závesu traktora a majú

pozoruhodný rozsah prispôsobenia 430 mm nahor a 210 mm nadol. Navyše ponúkajú priechy rozsah otáčania 17°, aby zvládli široké spektrum náročných podmienok v teréne.

Integrovaný systém NonStop BreakBack chráni kosačku a žací lištu pri stretnutí s prekážkami na poli. Umožňuje kosačke pohybovať sa dozadu a nahor, čím prekážku prekoná bez rizika poškodenia..

Jednoduchá obsluha a ovládanie

Všetky nastavenia na optimalizáciu výkonu sú jednoduché a intuitívne v novej rade Kverneland 2800 F. Ponúka kompaktný dizajn, ktorý sa teraz ľahko pripája k závesu traktora bez potreby dodatočného A-rámu.

Nová séria je vybavená dvojstupňovým hnacím ústrojenstvom s jednoduchým nastavením otáčok PTO zo štandardného nastavenia 1000 ot./min. Prepnutím remeníc hnacieho ústrojenstva je možné zmeniť otáčky PTO na 750 ot./min, čím sa zníži spotreba paliva alebo pri použití kosačky na letné kŕmenie v kombinácii s nakladacím vozom.

Hydraulické sklápanie bočných ochranných krytov pre pohodlný prechod z pracovného do prepravného režimu je k dispozícii ako voliteľná výbava.

Technická špecifikácia:

Kverneland	2828 F	2832 F	2836 F
Pracovný záber	2.8m	3.2m	3.6m
Hmotnosť	725 kg	760kg	820kg
Výkon min. (hp/kW)	35/26	40/29	50/37

Počet znakov vrátane medzier: 2667

Kverneland je značka spoločnosti Kverneland Group

Kverneland Group je popredná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou poľnohospodárskych strojov a služieb. Silný dôraz na inovácie nám umožňuje ponúkať jedinečný a široký sortiment vysokokvalitných produktov. Kverneland Group ponúka rozsiahly balík produktov určený pre profesionálnych poľnohospodárov, ktorý zahŕňa oblasti prípravy pôdy, sejby, strojov na prípravu krmiva a lisovania, rozmetanie, postrek a elektronické riešenia pre poľnohospodárske traktory a stroje. Viac informácií o spoločnosti Kverneland Group nájdete na stránke www.kvernelandgroup.com

-- KONIEC --


Stiahnuť obrázky vo vysokom rozlíšení



Kverneland 2800 F series is available in 2.8. 3.2 and 3.6m working widths



Direct tractor coupling without the need of an A-frame



The mowing unit has an adaptation range of 430mm upwards and 210mm downwards

Pre viac detailov kontaktujte:

Ing. Jaroslav Demo
Produktový manažér
KVG Slovakia, s.r.o.

E-Mail: stroje@kverneland.sk

Kverneland on Social Media



[Kverneland](https://www.facebook.com/Kverneland)



[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)



[kvernelandgrp](https://www.youtube.com/Kvernelandgrp)



[Kverneland](https://www.instagram.com/Kverneland)



[Kverneland Group](https://www.linkedin.com/company/Kverneland_Group)