


## **Vicon przedstawia nową potrójną kosiarkę QuattroLink o szerokości roboczej 9,5 m** **Skuteczne rozwiązanie zapewniające wysoką wydajność**

20.08.2025, Nieuw-Vennep, Holandia



*Kosiarka Vicon EXTRA 495 bez kondycjonera oferuje znaczną wydajność dzięki szerokości roboczej 9,5 m i zawieszeniu QuattroLink.*

**Vicon wprowadza nowy model do swojej oferty potrójnych kosiarek — EXTRA 495, mocną maszynę o dużej wydajności, opartą na zaawansowanym systemie zawieszenia Vicon QuattroLink. Zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wydajności i precyzyjnym dopasowaniu do podłoża.**

### **Profesjonalne parametry techniczne w kompaktowej konstrukcji**

Wymagania dotyczące maksymalizacji wydajności systemu zbioru stale rosną, a nowy model EXTRA 495 został zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu tych wymagań, oferując trwałość i wydajność przy intensywnym użytkowaniu.

EXTRA 495 została zaprojektowana z myślą o optymalnym komforcie operatora i wysokiej wydajności koszenia dzięki szerokości roboczej 9,5 m i unikalnej koncepcji zawieszenia Vicon QuattroLink. Pomimo kompaktowej konstrukcji bez kondycjonera jest to w pełni profesjonalna maszyna do wymagających warunków i dużych obciążeń, oferująca dużą szerokość roboczą przy niskiej masie i niewielkim zapotrzebowaniu mocy.

Per Sørensen, dyrektor ds. produktów w dziale kosiarek dyskowych, mówi: „Nowa kosiarka EXTRA 495 to model, który łączy wszystkie zaawansowane parametry naszej koncepcji zawieszenia QuattroLink w bardziej kompaktowej formie. Dzięki szerokości roboczej 9,5 m i profesjonalnej koncepcji zawieszenia kosiarka ta jest przeznaczona do intensywnej eksploatacji, gdzie wymagana jest wysoka wydajność na godzinę”.

### **Zawieszenie QuattroLink zapewniające dokładne dopasowanie do podłoża**

Operatorzy skorzystają z bardzo czułej koncepcji zawieszenia QuattroLink. Jest to unikalna funkcja firmy Vicon, która zapewnia dokładne dopasowanie do podłoża i duży zakres roboczy. Koncepcja zawieszenia z 4 ramionami zapewnia jednostce koszącej wyjątkową elastyczność w dostosowywaniu się do wymagających kształtów terenu. Praca kosiarki jest elastyczna, z pionowym zakresem roboczym wynoszącym 400 mm w górę i 300 mm w dół oraz zakresem adaptacji poprzecznej wynoszącym 30°.

### **Pełna ochrona podczas napotykania przeszkód w terenie**

System 100% NonStop BreakAway zapewnia ochronę na całej szerokości roboczej zespołów tnących o szerokości 3,6 m, w tym w części najbliższej ciągnika. Nie ma żadnych ograniczeń po wewnętrznej stronie kosiarki. W przypadku uderzenia w przeszkodę w terenie zespół tnący natychmiast cofa się do tyłu i w górę, a następnie powraca do pierwotnego położenia.

### **Stabilny i wydajny transport**

EXTRA 495 składa się do bezpiecznej pozycji transportowej, pod kątem ponad 90°, co zapewnia stabilny rozkład ciężaru i, co ważne, utrzymuje kosiarkę z dala od przeszkód podczas transportu. Zewnętrzne osłony składają się hydraulicznie do pozycji transportowej (opcjonalnie), bez konieczności opuszczania kabiny ciągnika. Mocne i stabilne podpory do parkowania w pozycji pionowej są standardowym wyposażeniem, co pozwala na minimalne zapotrzebowanie na miejsce podczas przechowywania w zimie.

Number of characters including spaces: 2813

\*\*\*

### **Vicon to marka należąca do Kverneland Group**

Kverneland Group to wiodąca międzynarodowa firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją maszyn rolniczych, rozwiązań elektronicznych i usług cyfrowych. Wydajność, efektywność i zrównoważony rozwój to trzy ważne zasady we współczesnym rolnictwie, które każdego dnia motywują nas do ciągłego rozwoju technologii maszyn rolniczych. Kverneland Group oferuje innowacyjną gamę maszyn do uprawy gleby i siewu, maszyn do zbioru pasz i belowania, maszyn do rozsiewania i opryskiwania, rozwiązań elektronicznych oraz cyfrowych usług dla rolnictwa przeznaczonych do ciągników i maszyn rolniczych. Więcej informacji na temat Kverneland Group można znaleźć na stronie [www.kvernelandgroup.com](http://www.kvernelandgroup.com)

- - KONIEC - -

Pobierz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości



[Vicon EXTRA 495 plain triple mower with 9.5m working width](#)



[QuattroLink suspension ensures accurate ground tracking](#)



[Non-conditioner design with low power input needed, yet still a very efficient solution](#)

**W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:**

**Łukasz Rumiński**

Product Manager

Kverneland Group Polska Sp. z o.o.

Email: [lukasz.ruminski@kvernelandgroup.com](mailto:lukasz.ruminski@kvernelandgroup.com)

**Vicon on Social Media**



[Vicon](#)



[@KvernelandGroup](#)



[kvernelandgrp](#)



[Vicon](#)



[Kverneland Group](#)