

PRESS RELEASE

Vi præsenterer Densus - fremtiden for variabel balancerings af Kverneland

Den mest effektive ballepresning

15.07.2025 Ravenna, Italien



Baseret på sin stærke erfaring med høst af grovfoder og dedikation til at betjene professionelle kunder lancerer Kverneland sin helt nye Densus-serie af rundballepressere med variabelt kammer. Den prioriterer pålidelighed og nem vedligeholdelse, samtidig med at den fastholder sin position som markedsleder inden for ballekvalitet og -tæthed. Den har unikke TIM-funktioner, der forbedrer førerens komfort og sikkerhed.

Kverneland Densus-serien er designet til at sætte nye standarder for effektivitet, pålidelighed, servicevenlighed og brugerkomfort - hvilket reducerer driftsomkostningerne, letter arbejdsbyrden og øger produktiviteten.

Bredt udbud af den nye generation af ballepressere med variabelt kammer

Kvernelands nye ballepressere med variabelt kammer findes i to modeller: Densus 7060 (op til 1,65 m baller) og Densus 7090 (op til 1,85 m baller).

Hver model har tre indløbsmuligheder, der passer til forskellige afgrødeforhold og anvendelsesområder:

Den omkostningseffektive EasyFeed, PowerFeed med almindelig rotor og ChopFeed med 15 enkeltbeskyttede knive.

Uanset afgrøde eller forhold leverer Kverneland Densus-serien den bedste ballekvalitet og en skræddersyet brugeroplevelse, der overgår forventningerne.

Balleproduktionskapacitet på et nyt niveau!

En 520 mm stor rotor, 2,30 m pickup og det nye hydrauliksystem sætter nye standarder for indtagskapacitet og balletæthed, mens den ekstremt korte indbindings- og bagklapcyklus giver maksimalt output og kapacitet.

Nøglefunktioner som f.eks. den integrerede gearkasse, smørbare udvendige lejer, store ruller og en enkel og lige drivlinje øger pålideligheden og ydeevnen. Servicetiden er reduceret til et minimum takket være det innovative design af ramme- og drivlinjeelementer, fremragende tilgængelighed, minimeret snavsaflejring og ekstraudstyr som automatisk smøring og arbejdslys.

Det gennemprøvede PowerBind-netsystem med markedets lavest placerede frontmonterede rulle giver hurtig og ensartet netpåføring og høj førerkomfort. Ny lodret opbevaring af reserveruller reducerer ophobning af afgrøder og forenkler håndteringen.


Kverneland Groups første system på TIM-niveau har allerede automatiseret vigtige chaufføropgaver - som pause for indbinding og balleudladning - og reduceret pressesekvensen fra 10 manuelle operationer til kun to.

Den nye Densus kan nu udstyres med TIM Pack 2.0, der byder på yderligere store innovationer:

Auto Feed Control, med hydraulisk drejelig trækstang og TIM-kontrollerede ventiler, flytter automatisk ballepresseren til venstre eller højre baseret på skårindikatorer. Det sikrer tætte, velformede baller og holder traktorens hjul væk fra foderet, så man undgår forurening.

Auto Blockage Control overvåger afgrødeflowet og reagerer hurtigere end et menneske for at stoppe traktoren og kraftudtaget ved blokeringer. Det gør det også nemmere at fjerne blokeringer med en halvautomatisk proces, der minimerer nedetid.

Densus-serien understøtter avanceret ISOBUS-teknologi, herunder Kverneland Sync og FarmCenter cloud-forbindelse til detaljeret flåde- og produktivitetsovervågning.




Kverneland Densus serie baller med TIM Pack 2.0

[Download high-resolution images:](#)



Kverneland Densus 7060 – TIM Pack 2.0 in the field



Kverneland Densus 7060 – TIM Pack 2.0

For Details, Contact:

Peder Pranger Rasmussen, Kverneland Group Danmark

Peder.prangerRasmussen@kvernelandgroup.com

Kverneland on Social Media



[Kverneland](#)



[@KvernelandGroup](#)



[kvernelandgrp](#)



[Kverneland](#)



[Kverneland Group](#)