

## COMUNICATO STAMPA

### **Vicon presenta la nuova gamma di falciatrici frontali a disco Accurato sistema di sospensione e al contempo semplice nel suo funzionamento**

20.08.2025, Nieuw-Vennep, Paesi Bassi



*La nuova falciatrice Vicon 300F presenta un design compatto e un sistema di sospensioni altamente reattivo.*

**La nuova gamma rinnovata di falciatrici frontali Vicon è progettata per affrontare le condizioni più impegnative grazie ad un sistema di sospensioni altamente reattivo, garantendo affidabilità quotidiana durante il funzionamento.**

#### **EXTRA 300F – Funzionamento senza sforzo**

Il lancio della nuova serie EXTRA 300F segna un rinnovamento della collaudata serie di falciatrici frontali Vicon. Gli aggiornamenti di nuova generazione includono l'attacco diretto al trattore senza la necessità del triangolo di aggancio Tipo-A e un concetto di trasmissione più robusto.

Con l'aggiunta della nuova versione da 3,6 m, la serie EXTRA 300F è ora disponibile in 3 larghezze di lavoro: 2,8 m, 3,2 m e 3,6 m. Oltre ad offrire una maggiore capacità, EXTRA 336F garantisce una maggiore copertura quando viene utilizzata in combinazione tripla.

L'eccellente capacità di seguire il terreno, il funzionamento semplice e intuitivo e il design compatto rendono la nuova serie EXTRA 300F la soluzione ideale anche per lavori di falciatura impegnativi. È la falciatrice ideale da abbinare diverse combinazioni con falciatrici posteriori e carri autocaricanti.



### Concetto di sospensione reattiva

La serie Vicon EXTRA 300F è progettata per affrontare campi con condizioni di lavoro impegnative e difficili. L'unità di taglio si muove indipendentemente dall'attacco anteriore del trattore, ha una notevole escursione di adattamento di 430 mm verso l'alto e 210 mm verso il basso. Inoltre, offre un angolo di oscillazione trasversale di 17° per far fronte a un'ampia gamma di condizioni di lavoro difficili.

Il sistema NonStop BreakBack integrato protegge la falciatrice e la barra falciante in caso di ostacoli sul campo. Consente infatti alla falciatrice di muoversi all'indietro e verso l'alto, lasciando passare l'ostacolo senza rischio di danni.

### Maneggevolezza e semplicità di funzionamento

Tutte le regolazioni per l'ottimizzazione delle prestazioni sono semplici e intuitive sulla nuova gamma EXTRA 300F. Il design compatto consente ora un facile collegamento all'attacco del trattore senza bisogno dell'aggiunta di un triangolo di aggancio tipo-A.

La nuova gamma è dotata di 2 velocità di trasmissione della presa di forza che possono essere cambiate dall'impostazione standard di 1000 giri/min. Infatti, cambiando le pulegge della trasmissione, la velocità della presa di forza può essere modificata a 750 giri/min per ridurre il consumo di carburante o quando si utilizza la falciatrice in combinazione con un carro autocaricante.

Come opzione è disponibile il ripiegamento idraulico delle protezioni laterali per un comodo passaggio dalla modalità di lavoro a quella di trasporto.

### Caratteristiche tecniche:

| Vicon                          | EXTRA 328F | EXTRA 332F | EXTRA 336F |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Larghezza di lavoro            | 2.8m       | 3.2m       | 3.6m       |
| Peso                           | 725 kg     | 760kg      | 820kg      |
| Potenza min. richiesta (hp/kW) | 35/26      | 40/29      | 50/37      |

\*\*\*

### Vicon è un marchio di Kverneland Group

Kverneland Group è un'azienda leader a livello internazionale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di attrezzature agricole, soluzioni elettroniche e servizi digitali. Produttività, efficienza e sostenibilità sono tre principi fondamentali nell'agricoltura odierna, che ci spingono ogni giorno a sviluppare continuamente la nostra tecnologia per attrezzature agricole. Kverneland Group offre una gamma innovativa di attrezzature per il terreno e la semina, attrezzature per foraggio e balle, spandiconcime, botti del diserbo, soluzioni elettroniche e servizi digitali per trattori e attrezzature agricole. Per ulteriori informazioni su Kverneland Group, visitare il sito [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

-- FINE --

Scaricare le immagini in alta definizione



[Vicon EXTRA 300F series is available in 2.8. 3.2 and 3.6m working widths](#)



[Direct tractor coupling without the need of an A-frame](#)



[The mowing unit has an adaptation range of 430mm upwards and 210mm downwards](#)

**Per maggiori informazioni contattare:**

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com) – web: [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

Vicon sui Social Media



[Kverneland](#)



[kvernelandgrp](#)



[Kverneland](#)



[Kverneland Group](#)