

NOTA DE PREMSA

Vicon presenta su nueva gama de segadoras frontales de discos

Suspensión precisa con un manejo sencillo

Agosto 2025, Nieuw-Vennep, Países Bajos



La nueva segadora frontal Vicon 300F con un diseño compacto y una suspensión muy adaptable al terreno.

La nueva y renovada gama de segadoras frontales de Vicon está diseñada para hacer frente a las condiciones más exigentes, con una nueva suspensión, con gran capacidad de respuesta, al tiempo que ofrece fiabilidad diaria, durante el funcionamiento.

Serie EXTRA 300F: funcionamiento sin esfuerzos

El lanzamiento de la nueva serie EXTRA 300F supone una renovación de la consolidada serie de segadoras frontales de Vicon. Las actualizaciones de la nueva generación incluyen el enganche directo al tractor, sin necesidad del triángulo de enganche y una nueva línea de transmisión más resistente.

Con la incorporación de una nueva versión de 3,6 m a la gama, la serie EXTRA 300F está ahora disponible en 3 anchos de trabajo: 2,8 m, 3,2 m y 3,6 m. Además de ofrecer más capacidad, la EXTRA 336F también proporciona un solapamiento adicional, cuando se utiliza la segadora en combinación con una segadora de mariposa.



Su excelente capacidad de seguimiento del terreno, su manejo fácil e intuitivo y su diseño compacto hacen de la nueva serie EXTRA 300F la solución ideal, incluso para trabajos de siega exigentes. Es la segadora ideal para combinar con segadoras suspendidas traseras.

Suspensión altamente adaptable al terreno

La serie Vicon EXTRA 300F está diseñada para hacer frente a condiciones de campo exigentes y difíciles. La unidad de siega se mueve independientemente del enganche delantero del tractor y tiene un notable rango de adaptación de 430 mm hacia arriba y 210 mm hacia abajo. Además, ofrece un rango de giro transversal de 17° para hacer frente a una amplia gama de condiciones de campo difíciles.

El sistema de protección NonStop BreakBack integrado protege la segadora y la barra de corte cuando se encuentran obstáculos en el campo. Permite que la segadora se mueva hacia atrás y hacia arriba, dejando pasar el obstáculo sin riesgo de daños.

Manejo y funcionamiento sencillos

Todos los ajustes para optimizar el rendimiento son sencillos e intuitivos en la nueva gama EXTRA 300F. Ofrece un diseño compacto que ahora se conecta fácilmente al enganche del tractor, sin necesidad de un triángulo de enganche frontal.

La nueva gama viene con una línea de transmisión de dos velocidades con un sencillo ajuste de la velocidad de la toma de fuerza desde el ajuste estándar de 1000 rpm. Al cambiar las poleas de la línea de transmisión, la velocidad de la toma de fuerza se puede cambiar a 750 rpm para reducir el consumo de combustible.

El plegado hidráulico de las protecciones laterales para una cómoda conversión del trabajo al transporte está disponible como accesorio adicional.

Especificaciones Técnicas:

Vicon	EXTRA 328F	EXTRA 332F	EXTRA 336F
Ancho de trabajo	2.8m	3.2m	3.6m
Peso	725 kg	760kg	820kg
Potencia min. req. (hp/kW)	35/26	40/29	50/37

Número de caracteres incluyendo espacios: 2865

Vicon es una marca del Grupo Kverneland

El Grupo Kverneland es una empresa internacional líder en el desarrollo, la producción y la distribución de maquinaria y servicios agrícolas. Nuestro firme compromiso con la innovación nos permite ofrecer una gama de productos única y amplia con una alta calidad. El Grupo Kverneland ofrece un amplio paquete dirigido a la comunidad agrícola profesional, que abarca las áreas de preparación del suelo, siembra, equipos para forraje y pacas, abonado, pulverización y soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola.



Para obtener más información sobre Kverneland Group, visite: www.kvernelandgroup.com

-- FIN --


Descargar imágenes alta resolución



[Vicon EXTRA 300F series is available in 2.8. 3.2 and 3.6m working widths](#)



[Direct tractor coupling without the need of an A-frame](#)



[The mowing unit has an adaptation range of 430mm upwards and 210mm downwards](#)

Para más Información, contactar con:

Teresa Jordi
Departamento de Marketing
Kverneland Group Ibérica, S.A.
E-Mail: teresa.jordi@kvernelandgroup.com
Telf.: +34 620269127

Vicon on Social Media



iM FARMING on Social Media

