

PRESSEMITTEILUNG

Vicon präsentiert eine neue Generation der Baureihe EXTRA 300F

August 2025: Soest, Deutschland



Das neue Vicon 300F Frontmäherwerk überzeugt mit kompakter Bauweise, gesteigertem Bedienkomfort und überragender Konturfolge

Mit der neuen EXTRA 300 F-Serie stellt Vicon eine weiterentwickelte Generation seiner bewährten Frontmäherwerke auf der Agritechnica 2025 vor. Der Anbau an die Fronthydraulik wurde überarbeitet, der Bedienkomfort erhöht, die Service- und Wartung vereinfacht.

Mehr Auswahl, mehr Flexibilität

Die EXTRA 300F-Serie ist nun in zwei Arbeitsbreiten erhältlich – 2,84 m und 3,18 m. Diese Modelle bieten eine ideale Lösung für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und ermöglichen eine effiziente Kombination mit Heckmäherwerken.

Ein großer Vorteil der neuen Baureihe: Der direkte Anbau an den Schlepper. Ein Koppeldreieck ist für diese Baureihe nicht mehr erforderlich.

Ideale Konturfolge

Die neue EXTRA 300F-Baureihe überzeugt mit einem überarbeiteten Aufhängungssystem, das höchste Flexibilität in schwierigem Gelände gewährleistet. Die Mäheinheit arbeitet unabhängig von der Fronthydraulik des Schleppers und bietet einen beeindruckenden Bewegungsbereich: 430 mm nach oben, 210 mm nach unten sowie eine seitliche Pendelbewegung von 17°. Das sorgt für eine konstante Schnitthöhe auch bei wechselnden Bodenverhältnissen.

Eine integrierte Anfahrsicherung schützt die Mäheinheit bei Hindernissen: Das Mähwerk weicht automatisch nach hinten und oben aus und kehrt anschließend selbstständig in Arbeitsstellung zurück – ohne Stillstand oder Schäden.

Intuitive Bedienung, gesteigerte Effizienz

Die neue Baureihe punktet mit klar strukturierter, intuitiver Bedienung. Das kompakte Design macht das Mähwerk besonders wendig und unkompliziert im Handling.

Die Zapfwelldrehzahl lässt sich durch einen einfachen Riemenscheibentausch von 1.000 U/min auf 750 U/min umstellen – ideal, um Kraftstoff zu sparen oder das Mähwerk zusammen mit einem Ladewagen bei der Sommerfütterung einzusetzen. Die optional hydraulisch klappbare Seitenschütze ermöglicht den schnellen Wechsel von Arbeits- in Transportstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Technische Daten:

Vicon	EXTRA 328F	EXTRA 332F
Arbeitsbreite	2,84 m	3,18 m
Gewicht	725 kg	760 kg
Erforderliche Mindestleistung (PS/kW)	35/26	40/29

Anzahl der Zeichen inkl. Leerzeichen: 1.900

Vicon ist eine Marke der Kverneland Group

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de.

-- ENDE --

Download hochauflösender Bilder:



[Vicon EXTRA 300F Serie verfügbar in 2,8 und 3,2 Arbeitsbreite](#)



[Direkte Traktoranbindung ohne A-Bock](#)



[Das Mähwerk hat einen Anpassungsbereich von 430 mm nach oben und 210 mm nach unten](#)

Für nähere Informationen:

Christian Wilk
Produktmanager Futtererntetechnik
Kverneland Group Deutschland GmbH

Mobil: +49 171 2049817

E-Mail: christian.wilk@kvernelandgroup.com



Vicon in den sozialen Medien



[Vicon](#)



[@KvernelandGroup](#)



[kvernelandgrp](#)



[Vicon](#)



[Kverneland Group](#)