

PRESSEMITTEILUNG

Vicon präsentiert den neuen Bandschwader ROC RS 920 – Mehr Schlagkraft. Mehr Flexibilität. Mehr Futterqualität.

Effiziente Schwadtechnik für maximale Leistung unter allen Bedingungen

August 2025: Soest, Deutschland



Vicon ROC RS 920 - vielfältigste Optionen

Mit dem neuen Vicon ROC RS 920 wird ein innovativer Bandschwader vorgestellt, der neue Maßstäbe in puncto Effizienz, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Großbetriebe und Lohnunternehmer setzt.

Die Maschine wurde gezielt entwickelt, um unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen die Produktivität zu steigern und dabei maximale Anpassungsfähigkeit zu bieten. Mit zwei Bandeinheiten ermöglicht der Vicon ROC RS 920 eine variable Arbeitsbreite von 7,40 bis 9,20 Metern, die sich dank eines hydraulischen Schwenkarms während des Einsatzes einfach und bequem anpassen lässt. So kann der Abstand zwischen den Pick-Ups optimal auf die jeweilige Erntemenge und Schwadstrategie abgestimmt werden.

Der ROC RS 920 überzeugt durch eine Vielzahl an Ablagemöglichkeiten. Sind die Pick-Up-Einheiten zusammengeschoben, kann das Erntegut wahlweise beidseitig oder einseitig – nach links oder rechts – abgelegt werden. Bei auseinandergefahrenen Einheiten bietet sich zusätzlich die Möglichkeit der mittigen oder kombinierten Ablage. So lässt sich das Ablagemuster ideal an Futtermenge, Feldform und die Anforderungen der nachfolgenden Maschine anpassen.

Durch die verstellbare Arbeitsbreite und die variablen Ablagemöglichkeiten spart der ROC RS 920 nicht nur Zeit, sondern erhöht zugleich die Gesamteffizienz und den Arbeitskomfort im täglichen Einsatz. Besonders praxisgerecht ist die automatische Bandabschaltung, die sich vor allem im Vorgewende als zeitsparend erweist. Darüber hinaus lassen sich die Förderbänder vollständig stoppen, um Futter aus Ecken aufzunehmen und dieses anschließend gezielt sowie kontrolliert ins Schwad zu legen – für saubere, zottelfreie Schwaden. Ein integriertes Beleuchtungssystem gewährleistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen optimale Sichtverhältnisse und unterstützt so sicheres sowie präzises Arbeiten.

Der ROC RS 920 lässt sich bei Bedarf auch mit einer eingeklappten Pick-Up-Einheit betreiben – ideal für Einsätze unter beengten Bedingungen. Mit einer kompakten Transportbreite von nur 3,00 m, serienmäßiger Bremsanlage und hydraulischer Federung ist ein sicherer, komfortabler und schonender Straßentransport gewährleistet. Gleichzeitig sorgt das durchdachte Design für einen reduzierten Wartungsaufwand.

Der ROC RS 920 vereint alle bekannten Merkmale der Vicon ROC-Baureihe: gefederte Tandem-Fahrwerke für optimale Boden Anpassung mit komfortabler, elektrischer Höhenverstellung, die hydraulische Entlastung der Bändeinheiten, die gefederte PU-/Band-Einheit sowie hydraulisch einstellbare und gefederte Rollenniederhalter. Diese Ausstattungsmerkmale machen den ROC RS 920 zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedenste Futterarten und gewährleisten eine ausgezeichnete Boden Anpassung.

Mit dem Vicon ROC RS 920 stellt sich Vicon den Anforderungen des modernen Erntemanagements – leistungsstark, vielseitig und anwenderfreundlich.



Vicon ROC RS 920 in Transportposition

Anzahl der Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.886

Vicon ist eine Marke der Kverneland Group

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de.

-- ENDE --

Download hochauflösender Bilder:



[Vicon ROC RS 920 im Einsatzd](#)



[Die Transportposition vom Vicon ROC RS 920](#)

Für nähere Informationen:

Dr. Bernd Nissen
Produktmanager Pressen
Kverneland Group Deutschland GmbH
Tel. +49 1704701485
Email: Bernd.Nissen@kvernelandgroup.de

Vicon in den sozialen Medien



[Vicon](#)



[@KvernelandGroup](#)



[kvernelandgrp](#)



[Vicon](#)



[Kverneland Group](#)