

COMMUNIQUE DE PRESSE

Kverneland dévoile une nouvelle combinaison de faucheuse QuattroLink avec une largeur de travail de 9,5 mètres.

Une solution efficace pour des performances élevées



La faucheuse sans conditionneur Kverneland 5395 offre une capacité de fauche élevée grâce à sa largeur de travail de 9,5 mètres et au concept de suspension QuattroLink.

Kverneland présente un nouvel ajout à sa gamme de faucheuses triples, une machine puissante et à haute capacité, conçue autour du système de suspension avancé Kverneland QuattroLink. Pensée pour améliorer la productivité, elle assure une adaptation précise au relief du sol.

Spécifications professionnelles dans un format compact

La demande de **productivité maximale dans les systèmes de récolte** ne cesse de croître. La nouvelle **5395** a été spécialement conçue pour répondre à ces exigences, alliant **durabilité et efficacité pour un usage intensif**.

Avec sa **largeur de travail de 9,5 mètres** et son concept exclusif de suspension **QuattroLink**, la 5395 est une **fauche à haut rendement** pensée pour le **confort de l'opérateur**. Malgré son format compact et l'absence de conditionneur, il s'agit d'une machine **entièrement professionnelle**, conçue pour les **conditions exigeantes** et les **charges de travail élevées**, offrant une grande largeur de travail avec un **poids réduit** et des **besoins en puissance modérés**.

« Nous avons repris les meilleurs éléments de notre système de suspension QuattroLink et les avons intégrés à la 5395 Kverneland pour une faucheuse plus compacte », explique Per Sørensen, Directeur Produit des faucheuses à disques. « Ce nouveau modèle est parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d'un rendement horaire élevé dans des conditions difficiles, sans compromis sur la précision ni la facilité d'utilisation. »

Suspension QuattroLink pour un suivi précis du sol

Les utilisateurs profiteront du système de suspension **QuattroLink**, exclusif à Kverneland, qui assure un **suivi très précis du relief** et une **large amplitude de travail**. La suspension à **quatre bras** confère à la faucheuse une **flexibilité exceptionnelle** pour s'adapter aux contours du terrain.

- **Débattement vertical** : +400 mm vers le haut / -300 mm vers le bas
- **Débattement transversal** : $\pm 30^\circ$

Protection complète contre les obstacles

Le système de sécurité **100% NonStop** protège l'ensemble de la **largeur de coupe de 3,6 mètres** par unité, y compris la zone proche du tracteur. Il n'y a **aucune limitation côté intérieur** de la faucheuse. En cas d'obstacle, la faucheuse se **replie immédiatement vers l'arrière et vers le haut**, avant de revenir automatiquement en position de travail.

Transport stable et efficace

La **5395** se replie en position de transport **au-delà de 90°**, garantissant une **répartition du poids optimale** et préservant les faucheuses des **branches en hauteur**. Les capots extérieurs peuvent se replier **hydrauliquement (en option)**, sans quitter la cabine du tracteur.

Les **béquilles de stationnement à la verticale, robustes**, sont fournies de série, permettant un **rangement compact** en hiver.

Kverneland est une marque de Kverneland Group

Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des machines et services agricoles. Être focalisé sur l'innovation permet à l'entreprise d'offrir une vaste gamme de produits uniques et ayant un haut niveau de qualité. Kverneland Group offre un package complet à destination du monde agricole couvrant les gammes de travail du sol, de semis, de récolte et de pressage, d'épandage, de pulvérisation et de solutions électroniques pour les machines et tracteurs agricoles. Pour plus d'informations, visitez notre site <https://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin de communiqué - -

[Télécharger les images en haute résolution](#)



[Kverneland 5395 plain triple mower with 9.5m working width](#)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

David LEROYER

Chef de produits Fenaison & Récolte
Kverneland Group France

Téléphone : +33 2 38 52 43 03

Mobile : +33 6 89 87 14 42

Adresse mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com

Visit our Web Site



Like us on Facebook



[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Follow us on Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Watch us on YouTube



[kvernelandgrp](#)