


PERSBERICHT

Vicon onthult nieuwe 9.5m triple maaier zonder kneuzer met QuattroLink ophanging

Efficiënte oplossing voor krachtige prestaties

20.08.2025, Nieuw-Vennep, Nederland



De Vicon EXTRA 495 maaier zonder kneuzer biedt een aanzienlijke maaicapaciteit met zijn werkbreedte van 9,5 m en het QuattroLink-ophangingsconcept.

Vicon introduceert een nieuwe machine in zijn assortiment triple maaiers: de EXTRA 495, een krachtige machine met hoge capaciteit, gebouwd met het geavanceerde Vicon QuattroLink-ophangingssysteem. Ontworpen om de productiviteit te verhogen en een nauwkeurige aanpassing aan de bodem te garanderen.

Professionele specificaties in compact ontwerp

De eisen voor het maximaliseren van de productiviteit binnen het maaiseizoen blijven toenemen en de nieuwe EXTRA 495 is speciaal ontworpen om aan deze eisen te voldoen en biedt capaciteit en efficiëntie voor intensief gebruik.

De EXTRA 495 is ontworpen voor optimaal comfort voor de bestuurder en maaien met een hoge capaciteit dankzij de 9,5 m werkbreedte en het unieke Vicon QuattroLink-ophangingsconcept. Ondanks het compacte ontwerp zonder kneuzer is dit een volledig professionele machine voor veeleisende omstandigheden en hoge werkbelastingen, met een royale werkbreedte bij een laag gewicht en een laag benodigd vermogen.

Per Sørensen, Product Director Schijvenmaaiers, zegt: "De nieuwe EXTRA 495 is een maaier die alle hoogwaardige specificaties van ons QuattroLink-ophangingsconcept in een compacter formaat samenbrengt. Met een werkbreedte van 9,5 m en een professioneel ophangingsconcept is deze maaier ontworpen voor intensief gebruik waarbij een hoge output per uur vereist is".

QuattroLink-ophanging voor de beste bodemvolgning

Gebruikers profiteren van het zeer responsieve QuattroLink-ophangingsconcept. Dit is een unieke functie van Vicon die zorgt voor een nauwkeurige bodemvolgning en een groot werkbereik. Het 4-armige ophangingsconcept geeft de maaiunit een uitzonderlijke flexibiliteit bij het aanpassen aan veeleisende bodemcontouren. Het maaien verloopt flexibel, met een verticaal werkbereik van 400 mm omhoog en 300 mm omlaag en een dwarsaanpassingsbereik van 30°.



Het QuattroLink ophangingsconcept werd voorheen alleen toegepast op de maaiers mét kneuzer van Vicon. Dit is nu verleden tijd.

Volledige bescherming bij obstakels in het veld

Het 100% NonStop BreakAway-systeem biedt bescherming over de volledige werkbreedte van de 3.6 m brede maaiunits, inclusief het deel dat zich het dichtst bij de tractor bevindt. Er zijn geen beperkende factoren aan de binnenzijde van de maaier. Bij het raken van een obstakel in het veld zal de maaiunit onmiddellijk naar achteren en omhoog bewegen en vervolgens terugkeren naar de oorspronkelijke positie.

Stabiel en efficient op transport

EXTRA 495 kan worden ingeklapt tot een veilige transportstand, meer dan 90°, voor een stabiele gewichtsverdeling en, heel belangrijk, om de maaiers tijdens het transport uit de buurt van boomtoppen te houden. De buitenste beschermkappen kunnen hydraulisch in transportstand worden geklapt (optioneel), zonder dat u de tractorcabine hoeft te verlaten. Sterke en stabiele parkeersteunen voor verticaal parkeren zijn standaard, waardoor er tijdens de winterstalling minimale ruimte nodig is.

De maaier is te zien op de Agritechnica 2025 in Hannover, en wordt volgend seizoen verder getest. Prijzen zijn nog niet bekend.

-- END --

[Download high resolution images](#)



[Vicon EXTRA 495 plain triple mower with 9.5m working width](#)



[QuattroLink suspension ensures accurate ground tracking](#)



[Non-conditioner design with low power input needed, yet still a very efficient solution](#)

Wilt u meer info? Neem contact op met:

Bart Klein Hofmeijer
Productmanager Hooibouw
Kverneland Group Benelux BV

Tel: +316 138 741 44

Email: bart.klein.hofmeijer@kvernelandgroup.com



Vicon on Social Media



[Vicon](#)



[@KvernelandGroup](#)



[kvernelandgrp](#)



[Vicon](#)



[Kverneland Group](#)