

COMUNICATO STAMPA

Dall'andana stretta allo spandimento su tutta la larghezza Vicon presenta le nuove falciatrici a dischi frontali EXTRA 332XF e 336XF

Ottobre 2026, Castiglione Delle Stiviere, Italia



Ora disponibile con larghezze di lavoro di 3,2 m e 3,5 m, la serie XF è stata aggiornata e combina un'innovativa tecnologia a coclea con una manovrabilità intuitiva per accelerare l'appassimento ed eliminare la contaminazione del terreno.

La gamma di falciatrici frontali della serie Vicon XF rappresenta una soluzione versatile progettata sia per lo spandimento a pieno campo che per la formazione di andane strette. Grazie all'innovativa tecnologia a coclea XF, queste falciatrici raccolgono in modo efficiente il prodotto, formando andane pulite e strette. La gamma è stata aggiornata e ora comprende modelli con larghezze di lavoro di 3,2 m e 3,5 m.

La libertà di scelta: andana o spandimento in pochi secondi

Le nuove falciatrici frontali Vicon EXTRA 332XF e 336XF sono state progettate per soddisfare le esigenze dei moderni processi di raccolta del foraggio. L'innovativa tecnologia a coclea Vicon XF consente di ottenere andane aerate e pulite oppure uno spandimento uniforme per accelerare l'appassimento. Ora disponibile nelle versioni da 3,2 m e 3,6 m, la serie XF combina un design leggero con prestazioni ad alta capacità per salvaguardare la qualità del vostro raccolto e aumentare la produttività.

“Con l'aggiornamento della gamma EXTRA XF, rispondiamo alla crescente domanda di foraggio di alta qualità e di efficienza operativa», afferma Stefan Zimmermann, Product Manager Disc Mowers. “Combinando la nostra innovativa tecnologia a coclea con opzioni flessibili di andanatura, abbiamo creato una soluzione che offre agli agricoltori la scelta definitiva: possono produrre andane strette e pulite adatte ai carri autocaricanti oppure passare

allo spandimento a pieno campo per un appassimento rapido — il tutto con un'unica macchina che privilegia la salvaguardia del raccolto e il risparmio di carburante”.

Larghezza di andana a partire da 1,0 m – Evitate che le ruote calpestino il raccolto

La serie Vicon XF utilizza una coclea ad azionamento attivo posizionata direttamente dietro la barra falciante per raccogliere e convogliare il raccolto verso il centro. Questo sistema innovativo garantisce una raccolta pulita con una contaminazione minima del terreno.

La coclea rappresenta una soluzione leggera e a bassa potenza che guida efficacemente il prodotto proprio tra le ruote del trattore. In questo modo, le ruote del trattore non lo calpestano e si evita una riduzione della qualità del foraggio dovuta alla contaminazione del terreno. È possibile ottenere andane di larghezza minima pari a 1,0 m, a seconda del tipo di coltura e delle condizioni.

Larghezza dell'andana regolabile per una maggiore flessibilità

La serie Vicon XF è progettata per massimizzare i tempi di operatività della falciatrice ed è personalizzabile per una vasta gamma di lavori di taglio. Le alette guida prodotto regolabili consentono di adattare la larghezza dell'andana a 1,0 m, 1,15 m o 1,30 m, in modo da allinearla perfettamente alle tracce delle ruote del trattore o alle macchine che seguono.

Quando le condizioni richiedono un appassimento più rapido, il sistema si adatta istantaneamente; le alette guida prodotto possono essere rimosse in pochi minuti per passare a una configurazione di spandimento larga 2,2 m o 2,6 m. Questa regolazione senza attrezzi garantisce di dedicare meno tempo alla configurazione e più tempo al taglio.

In questo modo, le falciatrici XF sono progettate per adattarsi a numerose applicazioni. La formazione di andane strette le rende il partner ideale per il carico diretto su un carro raccogliatore e garantisce che gli pneumatici del trattore non entrino in contatto con il raccolto, mentre la capacità di spandimento ampio le rende una soluzione eccellente per la fienagione in combinazione con una falciatrice posteriore.

Essiccazione più rapida grazie ad andane arieggiate

La serie Vicon XF non si limita a disporre due andane una accanto all'altra come le falciatrici tradizionali, ma raccoglie il prodotto in un'unica andana uniforme e arieggiata, accelerando il processo di essiccazione. Ciò significa che è più facile raccogliere il prodotto con una perdita minima di materia prima.

La serie Vicon XF unisce attivamente il materiale in un'unica andana uniforme e ariosa. A differenza dei sistemi tradizionali che si limitano a depositare due andane separate una accanto all'altra, l'innovativa coclea XF crea un profilo a forma di scatola che ottimizza il flusso d'aria, facilitando un rapido appassimento e un'essiccazione uniforme in tutto il raccolto.

Facilità di manovra e utilizzo

La nuova serie Vicon EXTRA XF è progettata per garantire un utilizzo senza sforzo, con ogni regolazione volta a ottimizzare le prestazioni concepita per essere semplice e intuitiva. La testata aggiornata e compatta si collega direttamente all'attacco del trattore, eliminando la necessità di un telaio ad A aggiuntivo.

La nuova gamma è dotata di una trasmissione a due velocità che consente una semplice regolazione della velocità della presa di forza (PTO) rispetto all'impostazione standard di 1000 giri/min. Sostituendo le pulegge della trasmissione, è possibile modificare la velocità della PTO a 750 giri/min per ridurre il consumo di carburante o quando si utilizza la falciatrice per l'alimentazione estiva in combinazione con un carro raccogliatore. Come optional è disponibile

il ripiegamento idraulico delle protezioni laterali per un comodo passaggio dalla modalità di lavoro a quella di trasporto. Ad EIMA2026 sarà presentato il modello EXTRA 332XF.

Caratteristiche Tecniche, EXTRA 332XF – EXTRA 336XF:

Modello	EXTRA 332XF	EXTRA 336XF
Larghezza di lavoro (m)	3.18m	3.50m
Peso (kg)	980	1040
Potenza richiesta (kW/hp)	33/45	40/55
Sistema di raccolta	XF Auger	XF Auger
Larghezze delle andane:	1.0 – 1.15 – 1.30	1.0 – 1.15 – 1.30

Vicon è un marchio di Kverneland Group

Kverneland Group è un'azienda leader a livello internazionale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di attrezzature agricole, soluzioni elettroniche e servizi digitali. Produttività, efficienza e sostenibilità sono tre principi fondamentali nell'agricoltura odierna, che ci spingono ogni giorno a sviluppare continuamente la nostra tecnologia per attrezzi agricoli. Kverneland Group offre una gamma innovativa di attrezzature per il terreno e la semina, attrezzature per foraggio e balle, spandiconcime, botti del diserbo, soluzioni elettroniche e servizi digitali per trattori e attrezzature agricole. Per ulteriori informazioni su Kverneland Group, visitare il sito www.kvernelandgroup.it

-- FINE --

Scaricare le immagini in alta definizione:



[Vicon EXTRA 300XF is available in 3.2m and 3.5m versions](#)



[The XF auger enables swaths down to 1.0m depending on crop and conditions](#)



[No need for an additional A-frame – direct connection to tractor linkage](#)



Per maggiori informazioni contattare:

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com – web: www.kvernelanditalia.it

Vicon sui Social Media



[Kverneland](#)



[kvernelandgrp](#)



[Kverneland](#)



[Kverneland Group](#)